Tabla 4. Consecuencias de la VG en la salud de las hijas e hijos

CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO O VIOLENCIA TRANSGENERACIONAL:

Si no se ha producido un proceso de elaboración de las experiencias vividas a través de una intervención profesional o de otras formas, la evidencia científica disponible señala que hay mayor probabilidad de:

- Conductas agresivas de hijos varones hacia las madres, aprendidas de los hombres violentos del propio contexto familiar.
- Maltrato a sus parejas en la adolescencia y en las edades adultas en los varones.
- Mayor tolerancia al maltrato en las mujeres.
- Además, puede haber otras muchas consecuencias crónicas físicas (HTA, migrañas, enfermedades autoinmunes, dolor crónico, cardiopatía isquémica...) y psicológicas (depresión, ansiedad...) que pueden llegar a la edad adulta e incluso hasta el final de la vida.

Fuente: Protocolo Común para la actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pág. 33: Aretio (2015) y Fernández (2023).

4.2. INDICADORES DE LA VG EN LA SALUD DE MENORES SEGÚN SU EDAD

En la valoración y actuación en la consulta se pueden, a su vez, tener en cuenta una serie de indicadores de la afectación de la VG en las diferentes esferas (conductual, emocional, física, cognitiva-aprendizaje y social que se desarrollan en las siguientes tablas.

Tabla 5. Indicadores conductuales de la VG en menores según su edad				
CONDUCTUALES	0-2 años	3-5 años	6-12 años	+ 12 años
Regresiones	Х	Х	Х	Х
Irritabilidad	Х	Х	Х	Х
Agresividad	Х	Х	Х	Х
Hiperactividad		Х	Х	Х
Comportamientos de evasión – desobediencia		Х	Х	Х
Apatía		Х	Х	Х
Impulsividad		Х	Х	Х
Baja tolerancia a la frustración	Х	Х	Х	Х
Trastornos en la alimentación	Х	Х	Х	Х
Obsesiones		Х	Х	Х
Comportamiento disruptivo dentro del hogar		Х	Х	Х
Comportamiento disruptivo fuera del hogar		Х	Х	Х
Comportamientos violentos fuera del hogar	Х	Х	Х	Х
Comportamientos violentos dentro del hogar	Х	Х	Х	Х
Fugas / Huida del hogar			Х	Х
Comportamientos de riesgo (robo, delincuencia)			Х	Х

Tabla 6. Indicadores emocionales de la VG en menores según su edad				
EMOCIONALES	0-2 años	3-5 años	6-12 años	+ 12 años
Llanto	Х	Х	Х	Х
Miedos	Х	Х	Х	Х
Terrores nocturnos	Х	Х	Х	Х
Fobias		Х	Х	Х
Síntomas de ansiedad	Х	Х	Х	Х
Tristeza	Х	Х	Х	Х
Preocupaciones	Х	Х	Х	Х
Angustia	Х	Х	Х	Х
Explosiones de ira, hostilidad, cólera	Х	Х	Х	Х
Inestabilidad emocional	Х	Х	Х	Х
Trastorno por estrés postraumático	Х	Х	Х	Х
Dificultades afectivas y para la expresión de sentimientos	Х	Х	Х	Х
Depresión	Х	Х	Х	Х
Baja autoestima		Х	Х	Х
Sentimientos de culpabilidad		Х	Х	Х
Sentimientos de vergüenza	Х	Х	Х	Х
Ideación suicida			Х	Х
Intentos de suicidio			Х	Х
Autolesiones			Х	Х
Tics		Х	Х	Х

Tabla 7. Indicadores físicos de la VG en menores según su edad				
FÍSICOS	0-2 años	3-5 años	6-12 años	+ 12 años
Retraso en el crecimiento	Х	Х	Х	Х
Escasa ganancia ponderal	Х	Х	Х	Х
Retraso en el desarrollo global	Х	Х	Х	Х
Problemas de alimentación	Х	Х	Х	Х
Problemas de sueño	Х	Х	Х	Х
Problemas en el control de esfínteres. Por ej. enuresis, encopresis	Х	Х	Х	Х
Manifestaciones somáticas : problemas de piel (eczema), respiratorios (asma) , digestivos (diarrea, estreñimiento dolor abdominal), cefalea	X	X	X	X
Abusos de sustancias			Х	Х
Embarazo				Х

Tabla 8. Indicadores cognitivos y de aprendizaje de la VG en menores según su edad				
COGNITIVOS/APRENDIZAJE	0-2 años	3-5 años	6-12 años	+ 12 años
Retraso en el desarrollo del lenguaje	Х	Х		
Dificultades de comprensión	Х	Х	Х	Х
Poca concentración			Х	Х
Poca atención		Х	Х	Х
Dificultades de aprendizaje		Х	Х	Х
Problemas en el rendimiento escolar		Х	Х	Х
Inadaptación escolar		Х	Х	Х
Absentismo escolar			Х	Х
Inadaptación personal		Х	Х	Х
Actitudes a favor de la violencia			Х	Х

Tabla 9. Indicadores sociales de la VG en menores según su edad				
SOCIALES	0-2 años	3-5 años	6-12 años	+ 12 años
Reducción de habilidades sociales	Х	Х	Х	Х
Establecimiento de relaciones conflictivas		Х	Х	Х
Problemas a la hora de interactuar con los iguales	Х	Х	Х	Х
Problemas a la hora de interactuar con personas adultas	Х	Х	Х	Х
Relaciones ambivalentes con la madre.		Х	Х	Х
Relaciones ambivalentes con el / la cuidador o cuidadora principal		Х	Х	Х
Inversión de roles (parentalización)		Х	Х	Х
Aislamiento	Х	Х	Х	Х
Dependencia	Х	Х	Х	Х
Rechazo social	Х	Х	Х	Х
Relaciones precoces (de pareja) con conductas violentas				Х
Celos	Х	Х	Х	Х
Dejar la formación académica				Х
Matrimonio prematuro				Х

Fuente propia elaborada siguiendo bibliografía de Sofía Czalbowski, 2015. Detrás de la Pared; Guía Breve de Actuación Violencia de Pareja hacia las Mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y Manual de Atención a niños y niñas víctimas de Violencia de Género en el ámbito familiar.

